



Spritzabstand zur  
Landwirtschaft wird  
privatrechtlich geregelt /  
in diesem Bereich kein Einsatz  
von Pflanzenschutzmitteln

Stellplätze

Retentinsmüde  
(geplant)

Bestandsgebäude  
wird abgerissen

Bestandsgebäude  
werden abgerissen

Anschüttung ca. 1-2 m  
Bauschuttrecycling  
gem. Entsorgungskonzept

Anlieferung

GH max.  
450 m ü.NN

GH max.  
454,0 m ü.NN

SO

GH max.  
450 m ü.NN

Vorfahrt

Erdwärmennutzung

Ottenberghalde

M1

Streuobstwiese

Rebfläche gem Rebenaufbauplan

Ottenberghalde

SO	GR 1700
GH max. s. Eintrag	

657/1

5579

5579/1

5579/2

660

5577

5576

5576/1

5575

657/2

657/2

439.00

438.00

437.00

436.00

435.00

434.00

433.00

432.00

431.00

430.00

434.00

433.50

434.00

434.50

435.00

435.50

436.00

436.50

437.00

437.50

437.00

436.50

436.00

435.50

435.00

434.50

434.00

433.50

433.00

432.50

432.00

431.50

431.00

430.50

430.00

439.00

438.00

437.00

436.00

435.00

434.00

433.00

432.00

431.00

430.00

439.00

438.00

437.00

436.00

435.00

434.00

433.00

432.00

431.00

430.00